

## FIRSTFIX CLEMA COAMA OTEL INOXIDABIL PP


- Adecvată îndeosebi pentru acoperirea clădirilor istorice
- Predestinată să revalorifice în mod optic și funcțional substanța istorică a clădirilor
- Respectă forma, structura și profilul modelelor anterioare

### DATE TEHNICE

Mărime (aprox.)	180 x 380 x 19 mm
Lățime de acoperire max. (aprox)	180 mm
Dist. min. șipci (aprox.)	145 mm
Lungime acoperire medie aprox.	155 mm
Dist. max. șipci (aprox.)	165 mm
Necesar mediu de țigle (aprox.)	36 buc/m <sup>2</sup>
Greutate/unitate de produs - buc. (aprox.)	2.5 Kg/buc
greutate per m <sup>2</sup> (aprox.)	90 kg/m <sup>2</sup>
greutate per pallet (aprox.)	925 Kg
Buc. per mini-pack	6 bucata
Buc per palet	360 bucata








Desen tehnic produs ANTIK ErhO-Ger-1-1



---



Desen tehnic produs ANTIK ErhO-Ger-1-2



---





Desen tehnic produs ANTIK ErhO-Ger-Firstanschluss

---





*Ant\_Bi\_Erori\_ger\_Luft*

Desen tehnic produs ANTIK ErhO-Ger-LUEFTZ

---





Desen tehnic produs ANTIK ErhO-Ger-Traufziegel

---

